- Автомобилни семеринги
- Семеринги Corteco
- Семеринги Combi
- Касетъчни семеринги Kassette

- Индустриални семеринги

- Семеринги за високо налягане и хидравлични рейки

- Каталог семеринги за хидравлични рейки

Семерингите са уплътнители за хидравлични и пневматични изделия. Предназначени са за ра

Съответно семеринг без прахозащитен ръб и семеринг с прахозащитен ръб. На базата на тези д

- NBR - Акрилнитрил-бутадиенов каучук
- ACM - Акрилатен Каучук
- VMQ - Силиконов Каучук
- FPM - Флуорен Каучук
- Други материали EPDM, NEOPRENE, PTFE (тефлон)

Свалете файл с наличности на семеринги

Свалете файл с наличности на семеринги

Свалете файл с наличности на касетъчни семеринги

Свалете файл с наличности на семеринги за високо налягане и рейки

Тип	Означение	Материали	Снимка
Без прахоуловител			
А форма			
Обикновено от NBR,			
в редки случаи			
и от FPM и ACM.			

С прахоуловител
AS форма
Обикновено от NBR,
в редки случаи
и от FPM и ACM.

Метален без
прахоуловител
B форма
Обикновено от NBR,
в редки случаи
и от FPM и ACM.

Метален с
прахоуловител
BS форма
Обикновено от NBR,
в редки случаи
и от FPM и ACM.

Метален, затворен
без прахоуловител
C форма
Обикновено от NBR,
в редки случаи
и от FPM и ACM.

Метален, затворен
с прахоуловител
CS форма
Обикновено от NBR,
в редки случаи
и от FPM и ACM.

{loadposition semeringi}